Стеллажи для хранения металлопроката



АКХИМ

А Ваш металл все еще хранится на полу?

+7 (727) 312-36-01
+7 (727) 310-78-41
info@akxim.kz
www.akxim.kz

АКХИМ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Собственное производство в Казахстане

Сервисная служба

Расширенная гарантия до 3-х лет

Производство под индивидуальный заказ



+7 (727) 312-36-01
+7 (727) 310-78-41
info@akxim.kz
www.akxim.kz

СОДЕРЖАНИЕ

РУЧНЫЕ И МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ:

- Стеллаж с выдвижными полками для листа, пресс-форм.....4
- Стеллаж кассетного типа для листа, пресс-форм.....6
- Стеллаж с двухсторонней обработкой для листа, пресс-форм.....8
- Стеллаж с выдвижными полками для прутка.....10

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ (ПО):

- Стеллаж башенного типа для листа.....12
- Стеллаж карусельного типа для инструмента, метизов.....14
- Стеллаж лифтового типа для инструмента, метизов.....16

О КОМПАНИИ.....18

Основные обозначения:

Механизированный

Ручной

Электропривод


Погрузчик

Автоматизированный

+7 (727) 312-36-01
+7 (727) 310-78-41
info@akxim.kz
www.akxim.kz

Стеллаж с выдвижными полками





Параметры	Значение
Способ погрузки	Погрузчик, кран
Полки	Выдвижные
Грузоподъемность, кг	3.000, 5.000
Высота стеллажа, мм	До 2.000
Число кассет, с обеих сторон	До 8
Длина листа, мм	От 2.000 до 6.000
Ширина листа, мм	От 1.000 до 2.000

Стеллаж предназначен для хранения листового материала с доступом к каждому артикулу для отбора индивидуальных листов с помощью манипулятора с вакуумным или магнитным захватом.

Стеллаж для вертикального хранения



Параметры	Значение
Способ погрузки	Погрузчик, кран
Полки	Выдвижные
Грузоподъемность, кг	3.000, 5.000
Высота стеллажа, мм	До 2.000
Число кассет, мм	До 8
Длина листа, мм	От 2.000 до 6.000
Ширина листа, мм	От 1.000 до 2.000


+7 (727) 312-36-01
+7 (727) 310-78-41
info@akxim.kz
www.akxim.kz

Примеры реализации





На судостроительном предприятии





На строительном складе

На металлургическом заводе

Стеллаж кассетного типа





Модуль стеллажа состоит из двух стенок с направляющими и комплекта кассет, которые устанавливаются в стеллаж погрузчиком и могут использоваться для внутрипроизводственного перемещения груза.

Кассета может загружаться как стандартным вилочным, так и погрузчиком с четырьмя вилами (для широких пролетов). Важно, погрузчик работает непосредственно с кассетой стеллажа (внутренние карманы), нет прямого контакта с листовым материалом. Следовательно, исключено повреждение металла.

Параметры	Значение
Способ погрузки	Погрузчик
Полки	Не выдвижные
Грузоподъемность, кг	3.000, 5.000
Высота стеллажа, мм	До 6.000
Число кассет	До 30, по запросу
Длина листа, мм	От 2.000 до 6.000
Ширина листа, мм	От 1.000 до 2.000


+7 (727) 312-36-01
+7 (727) 310-78-41
info@akxim.kz
www.akxim.kz


Примеры реализации





На машиностроительном предприятии






На производстве металлических конструкций





Для складирования пресс-форм

Стеллаж с двухсторонней обработкой






Хранение листового материала в нижней (для выкатывания по направляющим) и верхней (для загрузки погрузчиком) частях стеллажа осуществляется в одинаковых кассетах. Это позволяет быстро заменять артикулы, исходя из производственных задач. Так, в верхней части осуществляется буферное хранение пачек материала, а в нижней размещаются артикулы для отбора индивидуальных листов.

Чаще всего применяется на производственном участке возле металлообрабатывающего оборудования!

Параметры	Значение
Способ погрузки	Погрузчик, кран
Полки	Выдвижные
Грузоподъемность, кг	3.000
Высота стеллажа, мм	До 6.000
Общее число кассет в 2 модулях	До 32
Длина листа, мм	От 2.000 до 6.000
Ширина листа, мм	От 1.000 до 2.000

+7 (727) 312-36-01
+7 (727) 310-78-41
info@akxim.kz
www.akxim.kz

Примеры реализации





На заводе по производству жаропрочной стали





На предприятии по изготовлению металлоконструкций






На станкостроительном предприятии

Стеллаж с выдвижными полками для прутка



с выдвижными полками



с поворотными консолями

Консольные стеллажи для склада — это сборно-разборная система, предназначенная для хранения на горизонтальных консолях грузов нестандартной длины: металлопроката, листовых и рулонных строительных материалов, труб, профилей. Возможно одностороннее и двустороннее исполнение.

Эффективное решение складских задач – стеллаж с поворотными консолями, на которых установлены держатели грузов.

Консольный стеллаж	С выдвижными	С поворотными
Хранение	Пруток	Пруток
Способ погрузки	Погрузчик, кран	Погрузчик, кран
Консоли	Выдвижные	По запросу
Грузоподъемность, кг	2.000	2.000
Высота держателя, мм	До 4.000	150 - 600
Число поворотных платформ	2 - 12	До 7
Длина груза, мм	До 12.000	До 6.000
Наличие привода	С приводом	Без привода

+7 (727) 312-36-01
+7 (727) 310-78-41
info@akxim.kz
www.akxim.kz


Примеры реализации




На производстве трубопроката для водоснабжения




На производстве нефтегазового сортопроката

На складе жилищно-строительной компании

Стеллаж башенного типа



Автоматический стеллаж

Состоит из одной башни для хранения металла с одним подъемником. Оснащен распаллетовщиком для облегченного отделения листов от поддона. Стеллаж предназначен для хранения небольшого количества металла.

Размер листа, м	Нагрузка на полку, кг	Кол-во полок, шт	Высота, мм	Нагрузка, кг
3 x 1,5	3.000	47	10.000	141.000
4 x 2	5.000	36	10.000	180.000
6 x 2	5.000	32	10.000	160.000



Автоматический стеллаж

Состоит из двух складских башен, между которыми перемещается подъемник, который транспортирует полки. Возможна интеграция с лазерной установкой для резки металла.

Размер листа, м	Нагрузка на полку, кг	Кол-во полок, шт	Высота, мм	Нагрузка, кг
3 x 1,5	3.000	203	20.000	609.000
4 x 2	5.000	155	20.000	775.000
6 x 2	5.000	139	20.000	695.000




Автоматический стеллаж


Состоит из множества башен (по запросу заказчика разрабатывается индивидуальный проект). Несущая конструкция состоит из передней и задней части, между которыми перемещается кран-штабелер по рельсам.

+7 (727) 312-36-01
+7 (727) 310-78-41
info@akxim.kz
www.akxim.kz

Примеры реализации




На механообрабатывающем производстве

На производстве трубопровода




На производстве металлических контейнеров

Стеллаж карусельного типа

Автоматизированные стеллажи карусельного типа используются на предприятиях для хранения металлоконструкций, оснастки, запчастей, инструментов и метизов. С их помощью осуществляется быстрый доступ к нужной детали.



Из-за разных способов применения к покупке доступны карусельные стеллажи двух видов:

1. Облегченные. Используются для хранения предметов с малым весом, например, бумаг, папок, карточек, а также медицинских препаратов.

2. Усиленные. Применяются на предприятиях, где нужно хранить тяжелые детали, оснастку или запчасти. Из-за разницы конструкций цена на второй вариант выше. Поэтому важно заранее проанализировать, зачем именно нужны такие стеллажи, чтобы не переплатить.


Параметры	Значение
Нагрузка на полку, кг	70 / 117 / 84 / 125 (на одну полку)
Длина, мм	2.340 / 2.790 / 2.960
Глубина, мм	360 / 415 / 420 / 615
Высота, мм	210 - 405
Количество	8 - 50
Шкаф (патерностер)	Параметры
Грузоподъемность, кг	до 7.000 (в одной системе)
Длина, мм	2.340 - 3.364
Глубина, мм	1.095 - 1.715
Высота, мм	2.030 - 6.560

+7 (727) 312-36-01
+7 (727) 310-78-41
info@akxim.kz
www.akxim.kz

Примеры реализации




На производстве метизов





В архиве с офисной документацией




На производстве запчастей и комплектующих

Стеллаж лифтового типа







Автоматический стеллаж представляет собой систему стеллажей, которая может перемещаться горизонтально и вертикально с помощью автоматического механизма.

Имеет компактный дизайн и может быть установлен в любом помещении, что делает его идеальным выбором для складов, архивов, магазинов и других пространств с ограниченной площадью. Он может быть настроен под конкретные потребности клиента и может вместить большое количество товаров или материалов.

Автоматический стеллаж предназначен для эффективного использования вертикального пространства склада и обеспечения быстрого доступа к товарам.

Состоит из нескольких полок, которые вертикально перемещаются по системе рельсов с помощью моторизованных подъемников. Это позволяет максимально использовать высоту склада и создать удобную и организованную систему хранения.

+7 (727) 312-36-01
+7 (727) 310-78-41
info@akxim.kz
www.akxim.kz



Основные преимущества автоматических стеллажей лифтового типа хранения:

1. Экономия места для хранения благодаря использованию высоты помещения (до 30 метров).

2. Удобство использования: автоматический механизм позволяет легко перемещать стеллажи, что облегчает доступ к товарам или материалам.

3. Безопасность: стеллажи лифтового типа оснащены системой безопасности, которая предотвращает случайное движение стеллажей и обеспечивает безопасность операторов.

4. Автоматизация: управление стеллажами с помощью компьютерной программы, что упрощает и ускоряет процесс поиска и извлечения товаров или материалов.

5. Многофункциональность: могут использоваться для хранения различных типов товаров или материалов, включая коробки, паллеты, документы и т.д.



Производственно-технологический центр

Металлообработка. Металлоконструкции. Инструмент.

КОМПАНИЯ АКСИМ осуществляет производственно-торговую деятельность по поставке обрабатывающего и складского оборудования, режущего инструмента и расходных материалов, также специализируется на разработке и внедрении комплексных решений на рынке металлообработки и предоставлению полного цикла услуг!


- ✓ Производственно-технологический центр в Казахстане;
- ✓ Команда профессионалов;
- ✓ Металлообработка. Металлоконструкции. Инструмент;
- ✓ Современные инновационные решения в области металлообработки.


+7 (727) 312-36-01
+7 (727) 310-78-41
info@akxim.kz
www.akxim.kz













+7 (727) 312-36-01
+7 (727) 310-78-41
info@akxim.kz
www.akxim.kz

AKXIM



+7 (727) 312-36-01
+7 (727) 310-78-41

info@akxim.kz

www.akxim.kz